

# MADDILINE

www.maddilinecycle.com

VIA CAMPAGNON - 37015  
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VERONA) ITALIA  
Telefono: +39 045 7731210  
info@maddilinecycle.com

PREVENTIVO N°.....  
Data: .....

**A:**  
Nome.....  
Nome società.....  
Via e numero civico.....  
Codice paese CAP città Provincia.....  
Numero telefono.....  
E-mail.....

**REFERENZE**  
Peso.....  
Altezza.....  
Età.....  
Giro vita in cm.....  
Categoria.....  
Altro.....

## COMMENTI O ISTRUZIONI SPECIALI:

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	TOTALE
1	<b>HANDBIKE RACE-X</b>		
1	KIT LEGGERO (CAMBIO, COMANDO CAMBIO, CATENA, CORONE )		
1	FRENO CONTROPEDALE A DISCO		
1	SUPPLEMENTO RUOTE SUPERLEGGERE CON CERCHIO IN ALLUMINIO		
1	CAMBIO ELETTRICO INTERNO AL MOZZO ANTERIORE SHIMANO ALFINE 11V.		
1	CAMBIO ELETTRICO SHIMANO XTR Di2 11V.		
1	COMPUTER GARMIN 520 PERFORMANCE BUNDLE		
1	KIT PEDALATA ASSISTITA CON MOTORE CENTRALE 250W		
1	KIT PEDALATA ASSISTITA CON MOTORE CENTRALE 750W		
1	KIT PEDALATA ASSISTITA CON MOTORE NELLA RUOTA 250/350Watt		
1	KIT 3 FRENI A DISCO		
		SUBTOTALE	
		IMPOSTA VENDITE	
		TRASPORTO & SPEDIZIONE	
		TOTALE DOVUTO	

Per eventuali domande sulla presentazione del preventivo contattare Giorgio al +39 045 7731210 o all'indirizzo di posta elettronica [info@maddilinecycle.com](mailto:info@maddilinecycle.com).

## CARETTERISTICHE TECNICHE RACE-X

Telaio in lega leggera di alluminio 7020 saldato T.I.G. costruito su misura e forcella regolabile in altezza e profondità.

Schienale interamente regolabile con tasca portaoggetti.

Cuscini certificati antidecubito con struttura a circolazione d'aria e rivestimento in tessuto 3D, staccabile e lavabile.

Gruppo cambio/comandi a scelta tra shimano XT, shimano XTR, sram X9 , sram X0, sram X1 a 10- 11V.

Secondo freno con leva di parcheggio a scatto sul telaio, oppure con leva sull'impugnatura SX.

Poggiapiè regolabile in profondità con fascia fermapiè di sicurezza .

Impugnature anatomiche in gomma-gel oppure in lega leggera di alluminio .


Rapportatura guarnitura a scelta tra doppia e tripla con corone da: 22-24-26d. 34-36-38d. 46-48-50-52d. anche extraserie da 28-32-40-42-44d. e monocorona .

Rapportatura alla ruota disponibile nelle varie configurazioni di SHIMANO e SRAM, 10V. e 11V.

Ruote con cerchio in alluminio anodizzato nero per copertura tradizionale oppure tubeless MTB e inserimento rapido da 25mm.

Computer wireless, porta borraccia sul retro schienale, bandiera di segnalazione, kit riparazione ruota.

La tua richiesta di altri accessori, equipaggiamenti e adattamenti non a listino.

La larghezza della seduta è disponibile nelle misure: 38,5 40,5 42,5cm.



KIT PEDALATA ANSMANN



CAMBIO INTERNO "ALFINE Di2"



KIT BAFANG+Di2 SHIMANO

Colori disponibili: a richiesta sono possibili altre combinazioni di colore.



NERO OPACO

BIANCO-BLU

GIALLO-NERO

GRIGIO/VERDE

Il termine di consegna fissato in 40/60 giorni dall'ordine, può subire variazioni in funzione del tipo di modifiche.

